PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

HERBSTKNALLER

Angebote gültig bis 31.10.2022, Preise in EUR zzgl. MwSt.

DIE KALTE JAHRESZEIT KOMMT!

ALLES RUND UM DAS THEMA BAUTROCKNUNG UND HEIZEN!

Gundlach
Diamant-Werkzeuge
Baulasertechnik
Mietgeräte

Gundlach Diamant-Werkzeuge e. K.
Friedrich-Ebert-Str. 55
34613 Schwalmstadt-Treysa
Tel. 0 66 91 / 91 92-40
Fax 0 66 91 / 91 92-41

info@diamant-gundlach.de
www.diamant-gundlach.de

ab 77,-

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS

Elektroheizer „DE XL“

- Für die Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, etc.
- Stufenlose Temperaturregelung von +5 °C bis +40 °C

Art.-Nr. 118482	**DE 2 XL**, 1/2 kW, 230 V/50 Hz, 2,8 kg	77,00
Art.-Nr. 115628	**DE 3 XL**, 1,5/3 kW, 230 V/50 Hz, 4,6 kg	109,00
Art.-Nr. 115629	**DE 3 XL PRO mit Betriebsstundenzähler**, 1,5/3 kW, 230 V/50 Hz, 4,8 kg	144,00
Art.-Nr. 110244	**DE 9 XL**, 4,5/9 kW, 400 V/50 Hz, 14,5 kg	395,00

1.699,-

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS

Bautrockner „BT 60“

- Entfeuchtungsleistung von max. 75 Liter/Tag
- Starkes Axialgebläse, Luftleistung 725 m³/h
- Anschluss eines externen Hygrostates möglich
- Mit Betriebsstunden- und Energiezähler (kein MID)
- Kondensatpumpe anschließbar (optional)
- 1,3 kW, 230 V/50 Hz, 47 kg

Art.-Nr. 118485



ab 366,-

Kroll

Elektroheizer

- Kompakt und standsicher
- Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei
- Raumthermostat eingebaut
- Zweistufige Heizleistung
- VDE-geprüft und thermisch abgesichert
- Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Art.-Nr. 107779	**E 3,** 3 kW, Luftleistung 185 m³/h, 230/50 V/Hz, 6,4 kg	366,00
Art.-Nr. 107780	**E 8,** 4/8 kW, Luftleistung 420 m³/h, 400/50 V/Hz, 16,5 kg	649,00
Art.-Nr. 107781	**E 12,** 6/12 kW, Luftleistung 735 m³/h, 40050 V/Hz, 20,5 kg	729,00
Art.-Nr. 107782	**E 18,** 12/18 kW, Luftleistung 960 m³/h, 400/50 V/Hz, 23,5 kg	808,00

ab 939,-

Kroll

Luftentfeuchter

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Betriebsstundenzähler
- Nicht ozonschädliches Kühlmittel R 407 C
- TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat
- 230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 110260	**TK 30** Entfeuchtungsleistung 30 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 34 kg	939,00
Art.-Nr. 110261	**TK 60** Entfeuchtungsleistung 60 l/24h, Luftleistung 1.000 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 6 l, 40 kg	1.169,00
Art.-Nr. 107787	**TE 40 Zusatzheizung,** Entfeuchtungsleistung 40 l/24h, Luftleistung 580 m³/h, Inhalt Wasserauffangbehälter 14 l, 37 kg	1.399,00
Art.-Nr. 108824	**TE 80 Zusatzheizung,** Entfeuchtungsleistung 80 l/24h, Luftleistung 1.100 m³/h, 52 kg	1.966,00

Preise auf Anfrage - auch zum mieten!

HEYLO CLIMATE SOLUTIONS **Serie:**
Elektroheizer DE 20, DE 20S oder DE 30

Kroll **Serie:**
Ölheizer mit Brenner Type M 50 - 200

UNSER BESTSELLER!

PVP. PY-400G

Steintrennsäge „PY-400G“

1.099,-

Anwendung:
Hartgestein, Granit,
Natur- und Kunststein,
Harte Klinker,
Beton, Beton armiert

Art.-Nr. 117350

TSURUMI PUMP Schmutzwasserpumpe

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- Eintauchtiefe 10 m
- 230 V, IP 68, Druckanschluss 2“ AG

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	**HS2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,3 kg	410,00
Art.-Nr. 109505	**HSA2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, Fördermenge 207 l/min, Leistung 0,4 kW, 11,8 kg	455,00
Art.-Nr. 109506	**HS2.75S,** Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19 kg	579,00
Art.-Nr. 109507	**HSA2.75S,** Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min, Leistung 0,75 kW, 19,5 kg	629,00

TSURUMI PUMP Flachsaugpumpe

ab 589,-

- Zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- Trockenlaufsicher und wartungsarm
- 230 V / 0,48 kW, 12 kg
- Eintauchtiefe 10 m

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508	**LSC1.4S Standard,** Förderhöhe 11 m, Fördermenge 170 l/min, Druckanschluß DN 25	589,00
Art.-Nr. 109690	**LSC1.4S 2“ AG,** Förderhöhe 11 m, Fördermenge 225 l/min, Druckanschluß 2“ AG	619,00

Weitere Pumpen auf Anfrage - Sprechen Sie uns an!

Sie stehen auf der langen Leitung? Gibt es alles bei uns!

PVP. PRODUKT

PYRAflex Feuerlöschschlauch, neon, 20 m

Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar

Art.-Nr. 109877	DIN B	*Preis auf Anfrage*
Art.-Nr. 109878	DIN C	*Preis auf Anfrage*

KLETZ TECHNICS Bauschlauch, 20 m

Betriebsdruck 10 bar, Platzdruck 30 bar

Art.-Nr. 104120	Typ C	34,00
Art.-Nr. 104122	Typ B	58,00
Art.-Nr. 104124	Typ A	92,00

KLETZ TECHNICS Standrohr mit Ventil

Art.-Nr. 104157	DN80 / 2xC-Abgang	155,00
Art.-Nr. 115957	DN80 / 1xC-Abgang	125,00

SETO
Professional Lighting Solutions

SETO LED SNAKE

WENNS IM ROHBAU SCHNELL HELL WERDEN MUSS...

SETO SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119038	300 W, 25 m	164,00
Art.-Nr. 119039	600 W, 50 m	262,00

SETO DOUBLE SNAKE Lichtschlauch

Art.-Nr. 119229	200 W, 15 m	125,00
Art.-Nr. 119230	340 W, 25 m	195,00
Art.-Nr. 119231	675 W, 50 m	366,00

Extrem leuchtstark
Hoch robust & flexibel
230 V, IP67

ab **125,-**

SETO
Professional Lighting Solutions

LED-Kranstrahler „CRANESTAR“

ab **715,-**

- Farbtemperatur 5.000 K
- SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- Schlagfestigkeit nach IK08
- Mit Zuleitung 2,5 mm²

Lieferumfang: Inkl. Schuko-Stecker 16 A, 230 V

Art.-Nr. 130179	**12k**, 480 W, 4 x Xpect LED Modul, ca. 79.100 Lumen	715,00
Art.-Nr. 130180	**20k**, 720 W, 6 x Xpect LED Modul, ca. 118.600 Lumen	949,00
Art.-Nr. 118983	**24k**, 960 W, 8 x Xpect LED Modul, ca. 148.800 Lumen	1.399,00
Art.-Nr. 117947	Zubehör: (o. Abb.) **Krangestell** für LED-Strahler, verzinkt	339,00

SETO
Professional Lighting Solutions

ab **249,-**

LED-Strahler „SETO STAR“

- SETO Xpect LED-Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung
- Schwenkbare LED-Module
- Hohe Lichtleistung bei geringem Gewicht
- Zuleitung 5 m

Art.-Nr. 117948	**SETO STAR 120,** 120 W, ca. 17.200 Lumen, LxBxH 297 x 362 x 132 mm	249,00
Art.-Nr. 117949	**SETO STAR 240,** 240 W, ca. 34.400 Lumen, LxBxH 342 x 362 x 132 mm	345,00

Target Handels GmbH

LED-Strahler

ab **48,-**

- IP 65, im Aluminium Druckguss-Gehäuse
- Lichtfarbe 5.000 K
- Abstrahlwinkel 130°
- Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang: Inkl. Anschlussleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115134	**50 W**, ca. 5.500 Lumen	48,00
Art.-Nr. 115149	**100 W**, ca. 11.000 Lumen	116,00
Art.-Nr. 115150	**150 W**, ca. 16.000 Lumen	156,00
Art.-Nr. 115151	**200 W**, ca. 21.000 Lumen	192,00
Art.-Nr. 115725	**300 W**, ca. 31.000 Lumen	266,00
Art.-Nr. 104481	Zubehör: **Stativ** teleskopierbar verzinkt, max. Höhe 2.600 mm	69,00

Target Handels GmbH

Mobiler LED-Strahler

ab **55,-**

- Im robusten Fußgestell
- Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Lichtfarbe 5.000 K, Abstrahlwinkel 130°
- Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

Ab 100 Watt: mit 2 zusätzlichen Steckdosen auf der Rückseite

Lieferumfang: Inkl. Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr. 115152	**50 W**, ca. 5.500 Lumen, IP65	55,00
Art.-Nr. 115153	**100 W**, ca. 11.000 Lumen, IP54	136,00
Art.-Nr. 115154	**150 W**, ca. 16.000 Lumen, IP54	178,00
Art.-Nr. 115155	**200 W**, ca. 21.000 Lumen, IP54	219,00
Art.-Nr. 115754	**300 W**, ca. 31.000 Lumen, IP54	295,00

Ab **1,95**

STRONG HAND®

Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

Art.-Nr. 109855-109631 Größe **8-11**

Ab **2,99**

OPTI Flex®

Arbeitshandschuh „Optimate“

Art.-Nr. 115181-115319 Größe **9-11**

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. · Druckfehler und Irrtümer vorbehalten · Zzgl. evtl. Frachtkosten · Solange Vorrat reicht